



⑮ **BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES  
PATENTAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 196 49 729 A 1**

⑤① Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**C 09 J 7/02**  
C 08 L 53/02  
// (C08L 23/08,31:04,  
7:00)

⑲ Aktenzeichen: 196 49 729.9  
⑳ Anmeldetag: 30. 11. 96  
④③ Offenlegungstag: 4. 6. 98

**DE 196 49 729 A 1**

⑦① Anmelder:  
Beiersdorf AG, 20253 Hamburg, DE

⑦② Erfinder:  
Lühmann, Bernd, Dr., 22846 Norderstedt, DE;  
Junghans, Andreas, 22457 Hamburg, DE

⑤⑤ Entgegenhaltungen:  
DE 44 28 587 C2  
US 55 16 581 A

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Klebeband

- ⑤⑦ Klebeband für eine durch Zug rückstandsfrei und beschädigungslos wiederlösbare Verklebung, mit einem Schaumstoffträger, die einseitig oder beidseitig mit einer Selbstklebemasse beschichtet ist, dadurch gekennzeichnet, daß
- a) auf mindestens einer der beiden Seiten des Schaumstoffträgers eine Selbstklebemasse aufgebracht ist, deren Verhältnis von Reißkraft zu Stripkraft (Abzugskraft) bei einem Abzugswinkel von weniger als 10° zur Verklebungsfläche größer als 1,2 : 1 ist,
  - b) die Reißdehnung des Klebebandes höher als die Reißdehnung des Schaumstoffträgers ist, und
  - c) der Schaumstoffträger beim Wiederlösen der Verklebung durch Zug (Strippen) zerreißt.

**DE 196 49 729 A 1**